

您的选择毋庸置疑

我们提供专业的解决方案和长久优质的服务
更高需求请体验 V200 / V300 的优势



苏州公理福医疗器械有限公司

中国苏州市吴中区苏震路85号
电话: 0512-65657989 销售专线分机: 6000,6001,6002
传真: 0512-65623770
www.gonglifu.com - mail: victor@victordentalequipment.com



意大利雷福依牙科集团

Cefla Dental Group provides state-of-the-art solutions for
dental professionals the world over.
Cefla - Via Selcio Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo - (Italy) www.cefaldentale.com

V100





VICTOR

公理福 | 不同寻常

- V100 传承了悠久的中国品牌的优良传统，同时由于意大利团队的专心设计，以及对整个生产流程都应用了精益生产原理更是让 V100 的价值得到了充分的体现，生产流程获得了 ISO 13485 和 ISO 9001 认证。
- V100 采用动态压缩气控系统，方便高效，保证了牙医在各种情形下的安全操作。
- 区别于行业内部分产品，V100 机体内均采用优质元器件材料，经久耐用，无刺鼻异味，无毒无害。
- V100 操作简便、实用性强，只要您使用一次，就会深有体会，爱不释手。



U100

传统式下挂控制台与轻松自如的
欧式上挂控制台任由选择，同样
的灵活性与器械升级空间；产品
具有欧洲先进的设计与技术。



U100

世界性设计

风格延续

靠背采用薄型设计，曲线轮廓的背部有更多的腿部活动空间；
医生在低椅位操作时更易保持舒适姿势。



V100

世界性设计

与生俱来的品质

- V100 是稳固的传统工艺与现代尖端技术结合的产物,其设计杰出且实用。其流畅的线条规定了特别选取的材料强度和容量等几何要求,为综合治疗机提供了高度的稳定性。
- 电和机械控制的病人座椅具有两个预设编程位置,以及四个可由使用者自定义编程的位置。这些设计使病人的舒适度达到最大化,也让医护工作者用起来更方便。
- 可旋转的扶手使患者坐、起自如。
- 医师椅十分稳固并可调节高度,可独立旋转的靠背更适合医护两用。
- 无缝吸附卫生软垫,易清洁,防积污,人体工程设计也包括了腿部成型板块,减少患者的压迫点,增加舒适感。



U100

问题洞察力

发现和消除疑惑



无影灯开口式手柄利于卫生防护

V100

问题洞察力

转变为您的需要

- 只要使用过 V100, 您就会认为它是您正确的选择。器械含有防回吸装置系统。上挂式器械盘移动起来自由顺畅, 非常符合人体工程学。主体箱可以从两侧打开, 升级维护非常方便。
- 上挂式器械盘的器械使用时十分方便流畅, 减少了手腕的压力, 同时消除了在使用时器械盘的任何干扰。
- 主体箱可转动位置, 为助手提供更大的空间, 并使常规维护保养更加方便, 清洁治疗环境卫生更容易。
- 因为主体箱两侧都能打开, 所以保养、清洁以及升级其他硬件器械、检查净水瓶水位时都非常方便。



U100

事实胜于雄辩

时刻都在进步和提高



V100

事实胜于雄辩

简单直接

- V100的气动系统简单高效、可靠性强、耐用性高。一个开关可以控制电水气，只要轻轻一按开关就可以工作。
- 病人座椅的运动具体科学人性化安全系统：1、一旦座椅或靠背遇障碍物，椅子会立刻停止运动，防止座椅继续往下出现挤压事故。2、治疗机手机工作时，牙椅运动电路安全自锁。
- 医生治疗台和助手治疗台都有各自的控制面板，可以控制病人座椅的运动和整个系统的运行，医生治疗台有五组器械挂架，气刹系统，使医生治疗台能灵活移动，并且准确定位。
- 只要一只手就可以调整头枕位置，给病人的头部进行完美的定位，快速简单。
- 多功能脚踏可以控制水气以及开启/关闭手术灯，实现单喷水、单吸气，减少器械切换的麻烦，有效节约工作时间，防止交叉感染。
- 助手治疗台包括：优质三用枪，强吸和弱吸及升级器械位。



U100

确信的理 由

底线原则



V100

确信的理由

安全可靠

- 拥有 V100，安全在手：设计牙椅时卫生系统是首先考虑的问题。我们设备采用的系统从源头上限制了污染的风险，从而最有效的抑制细菌的扩散。
- 防回吸装置阻止了滞留在器械上的水滴回吸，以防交叉感染。
- 我们设计的很多部件清洁起来都很方便。器械盘上的硅胶托盘垫和器械挂架垫都可进行高温消毒，注水头可拆卸清理消毒，痰盆由陶瓷制成，耐高温、抗腐蚀。
- 整个牙科综合治疗机的表面包括皮垫都可用特殊的清洁剂清洗。医生治疗台的前盖可以拆下进行彻底清洁。
- 安装在主机内部的 1.8 升压力水瓶用于必要的卫生需求时的独立供水，可以轻易地从底部拆下。



U100 附加值

多种可选配置

- 可以连接抽取的相关组件
- 贵金属和液体分离组件
- 压电超声波或气动洁牙机
- 光固化机
- 光纤器械组件

多媒体

包含了多媒体系统内窥镜和享有国际质量保证的显示器

技术规格

电压: 230V AC/115VAC, 50 Hz/60 Hz

水压: 0.20-0.40 Mpa/ 2.0-4.0 bar

气压: 0.55-0.8 Mpa/ 5.5-8.0 bar



U100 风格

选择您希望的皮垫颜色

